

ата и учетный номер сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000107133776

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/16390635#notice-info>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12
Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: rpn-yugansk@mail.run-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

г. Нефтеюганск
(место составления акта)

«16» «августа» 2023 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин. -

**Акт
профилактического визита №102**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "БУРАТИНО" ИНН 8619009780, ОГРН 1028601791393, Адрес: 628323, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, поселок Каркатеевы, ул Центральная, д 41 (чрезвычайно –высокого риска)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению) адрес: 628323, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, поселок Каркатеевы, ул Центральная, д 41 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе» от 09.08.2023г. №3229, Мотивированного представления от 10.08.2023г. №1542.

с «10» августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 г., 18 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита) дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Балабух Марина Михайловна заместитель начальника ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:-

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе» Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.511500 дата включения в реестр 16 июля 2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации: аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения в реестр 03.07.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: И.о. заведующей Земляк Екатерина Анатольевна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, б) истребование документов.

в следующие сроки:

с «10» августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 г., 18 час. 00 мин. 628323, Ханты-Мансийский Автономный округ -

Югра, Нефтеюганский р-н, поселок Каркатеевы, ул Центральная, д 41 (указывается фактически совершенное действие:

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом).

1. Пояснительная записка с приложением (Перечень реализуемых образовательных программ).
 2. Копия договора №б/н «Об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» от с БУ ХМАО-Югры «НРБ» и НРМБДОУ «Буратино».
 3. Штатное расписание и список сотрудников НРМБДОУ «Буратино».
 4. Расписание НОД на 2021-2022гг.
 5. Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и оздоровительных мероприятий в НРМБДОУ «Детский сад «Буратино».
 6. Копия примерного двухнедельного меню на осенне-зимний период для детей возрастной группы с 1,5 до 3 лет, с 3 до 7 лет, утвержденное заведующей НРМБДОУ «Детский сад «Буратино».
 7. Договор №5-ТО-2022 от 15.12.2021г на выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних систем и инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации с ПМУП «УТВС».
 8. Договор №02-22В от 15.12.2022 на выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и локальной системы обогрева с ООО «СеверАвтоТранс».
 9. Договор №02-22В от 15.12.2022г на выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и локальной системы обогрева для нужд НРМДОБУ «Детский сад «Буратино» с ООО «СеверАвтоТранс».
 10. Договор №ЮЭ86К0310000092 от 27.12.2022г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АО «Югра-Экология».
 11. Договор б/н от 10.01.2023 на прием пищевых отходов с ИМ Московкин П.С.
 12. Договор №203-22 от 15.12.2022г. на проведение профилактических дератизационных, дезинсекционных работ с ЧОУ ДПО «МЦОТ», акты обследования объекта и территории на наличие грызунов и бытовых членистоногих от 05.05.2022.
- Протоколы лабораторных исследований Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РООС RU.0001.510821, Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 30 ноября 2015г.

11. При проведении профилактического визита в отношении НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "БУРАТИНО" ИНН 8619009780, ОГРН 1028601791393, Адрес: 628323, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нефтеюганский р-н, поселок Каркатеевы, ул Центральная, д 41, в рамках исполнения законодательства в ФФБУЗ «ЦГиЭ» направлено поручение для проведения экспертиз и лабораторных исследований (инф.ФФБУЗ «ЦГиЭ»вх.№/№3365, № 3364 от 16.08.23), установлено

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. На момент проведения профилактического визита не проведено озеленение территории детского сада деревьями и кустарниками, нарушение п.2.2.1,п.2.2.6СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
2. Функционирующие, на территории для прогулок детей игровые площадки не имеют для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны зеленые насаждения, нарушение п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. На случай отключения горячего водоснабжения в детском саду не предусмотрены резервный источник горячего водоснабжения электроводонагреватель в процедурном кабинете мед. блока.нарушение п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».СанПиН 2.1.3678-20.
4. В производственных цехах пищеблока, буфетных функционирующие смесители моечных ванн не оборудованы душевыми насадками, для обработки и мытье, ополаскивания столовой, кухонной посуды горячей водой температурой не ниже +65°С, помывка моечных ванн, и др. нарушением п.2.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5.6.МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

5. Организация питьевого режима в группах не отвечает требованиям используется посуда не отвечающая требованиям, стаканчики используются из пластика, края которого частично разрушены, посуда должна быть изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, устойчива воздействию (ежедневная мойка, дезинфекция), нарушение п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В кабинете дополнительного образования столы и стулья не имеет цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, где цветовая маркировка должна наноситься на боковую наружную поверхность стола и стула, в соответствии с ростом, функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом⁶, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года). (Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели).
7. Окна помещения дополнительного образования оборудованы шторами с длиной ниже уровня подоконника, нарушение п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Светильники искусственного освещения в прачечной, пищеблоке содержатся в неисправном состоянии, используемые светодиодные светильники в групповых помещениях имеют точечную яркость светодиодов которая недостаточно комфортна, согласно требований в дошкольных учреждениях применяя светодиодные светильники, которые, помимо необходимых и достаточных значений общего светового потока, мощности, степени защиты, габаритов и накладного способа установки, должны отвечать следующим параметрам:
- Цветность света: 2700К-3500К - для дошкольных учреждений, 3500-5000К - для общеобразовательных. - Тип рассеивателя: опаловый, матовый или молочно-белый
- Индекс цветопередачи Ra > 80, - Коэффициент пульсации < 5%
- показатель дискомфорта Мт (дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения. Показатель дискомфорта (М) характеризует степень неудобства или напряженности при наличии в поле зрения точечных источников повышенной яркости.)
нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.152 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года).
9. При проведение профилактического визита, в одной из групп умывальной зоне отсутствовали детские полотенца (отдельно для рук и ног), дети не были обеспечены индивидуальными полотенцами во время пребывания в детском саду, использовались бумажные салфетки, контроль за соблюдением правил личной гигиены не соблюдался, нарушение п. 3.1.11, п.3.1.7 , п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. По результатам проведённого лабораторного контроля в рамках ППК питьевой воды после водоочистки на пищеблоке представленные протоколы администрацией детского сада, исследуемая проба воды от 05.06.2023 не соответствовала по органолептическим и санитарным показателям питьевой воды (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды

обитания"), мероприятия по улучшению качества питьевой воды и эффективности водоочистки не проводились нарушение СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. По результатам проведенных лабораторных испытаний питьевой воды отобранной после водоочистки на пищеблоке, во время проведения ПВ, проба воды не соответствует по органолептическим и санитарным показателям питьевой воды (СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания"), нарушение СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".(протокол испытаний №10489.23 от 16.08.23.выполненные ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510821);
12. По результатам проведенных лабораторных испытаний параметры микроклимата на момент обследования в музыкальном и спортивном зале не соответствовал требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по температуре воздуха внутри помещений - превышена(протокол испытаний №311ФМ.23 от 14.08.2023г.выполненные ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510821);
13. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний не проводится работа по формированию здорового образа жизни ребёнка и реализация технологий сбережения здоровья, в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) рекомендации по организации здорового питания детей, согласно п.2.9.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
при обследовании на объекте велась фотосъемка


1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются: Протоколы лабораторных испытаний выполненные ФФГУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015

Г(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:  Балабух Марина Михайловна зам. нач. отдела (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проф.визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

V Земляк Екатерина Анатольевна и.о.заведующего

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 16 ” Августа 20 23 г.

V Земляк

(подпись)